STAIFRESCO!

COMPRI OGGI E PAGHI DOPO 3 MESI



ARGO CLIMATIZZATORE PORTATILE KARY

• Potenza 8000 Btu • Pannello comandi digitale e display a LED • Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile • Alette regolabili in senso verticale • Funzione Memory: autorestart dopo black-out • Dimensioni (AxLxP): 68x33x28 cm

ARGO CLIMATIZZATORE FISSO CLARM PLUS 12.000

- · Potenza 12.000 Btu · Motore inverter · Funzine Deumidificatore e sola ventilazione · Funzione iClean
- 5 Velocità Funzione Sleep Gas Refrigerante R-32 Timer spegnimento Autodignosi malfunzionamento

IL SERVIZIO FATTO DA CHI CONOSCI















Haier

Raffredda, riscalda o deumidifica l'aria e allo stesso tempo purificarla

TRENDY MONOSPLIT





Condizionatore inverter a parete, permette di eliminare dall'aria di casa l'umidità e le impurità che possono causare la proliferazione di batteri e muffe sullo scambiatore, grazie alla tecnologia SELF-CLEAN. INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.

App hOn controllo remoto tramite smartphone o tablet e assistenti vocali

























TRENDY MULTISPLIT













9.000 BTU + 12.000 BTU **H2U14TAAOUT/9+12**

CODICE 141187













inverter*



GARANZIA SPECIALE "HAIER PLUS 5"





FLAIR MONOSPLIT (ATT)







Condizionatore inverter a parete, purificazione dell'aria con la **TECNOLOGIA UV-C**: è in grado di inibire fino al 99,998% di batteri e virus presenti in un ambiente compreso il Sars CoV-2, in appena un'ora, STERI-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo l'evaporatore sempre pulito, INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata. App hOn controllo remoto tramite smartphone o tablet e assistenti vocali







Disponibile anche





12.000 BTU H1U12FAA - CODICE 141164

















inverter*

FRESHY R290 CONDIZIONATORE PORTATILE



Il condizionatore portatile versatile e maneggevole che si sposta facilmente e senza sforzo grazie alle comode ruote girevoli e non necessita di nessuna opera muraria per l'installazione. Il telecomando con controlli ergonomici e il display a led permettono di selezionare facilmente i programmi e le diverse opzioni.































il clima perfetto è nell'aria





Disponibile POTENZA 9.000 BTU ATXF25E/ARXF

- CODICE 144857



Disponibile POTENZA 12.000 BTU ATXF35E/ARXF





COMPRESSORE **INVERTER SWING** FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO

Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Filtro antipolvere rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita - Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore



Funzione di risparmio energetico in standby: I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

Linea Pro Era Multisplit 2 UNITÁ INTERNE + UNITÁ ESTERNA DUAL



ATXF25A POTENZA 9.000 BTU

ATXF35A

POTENZA 12.000 BTU



ATXF25A/ATXF35A/2AMXF40A

- CODICE 122720 + 122722 + 122723





COMPRESSORE **INVERTER SWING** FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Filtro antipolvere rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita - Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore



Funzione di risparmio energetico in standby: I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.





App Daikin App Onecta Ora disponibile con controllo vocale!

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l'app Onecta ora è disponibile con controllo vocale. La possibilità di controllare l'applicazione a mani libere abbatte i clic necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai.

Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant []



Linea Essence unitá interna + unitá esterna

Il massimo dell'efficienza in ogni stagione







Disponibile POTENZA 9.000 BTU ATXD25A/ARXDA - CODICE 145829



Disponibile POTENZA 12.000 BTU ATXD35A/ARXDA

- CODICE 145830

Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi



In raffrescamento



In riscaldamento







Permette la gestione del climatizzatore da remoto e il monitoraggio dei consumi energetici

TRE STADI DI FILTRAZIONE

FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO

FILTRO IN ARGENTO

FILTRO ANTIPOLVERE

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Massima silenziosità, solo 19 dBA per garantirti il massimo comfort - Filtri per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore - Flusso dell'aria tridimensionale: diffonde l'aria in ogni angolo, anche in ampi spazi, grazie all'oscillazione sia verticale che orizzontale

Linea Super Plus UNITÁ INTERNA + UNITÁ ESTERNA







Disponibile POTENZA 9.000 BTU ATXP25N/ARXPN

- CODICE 145831



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi









Permette la gestione del climatizzatore da remoto e il monitoraggio dei consumi energetici

TRE STADI DI FILTRAZIONE

FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO

FILTRO IN ARGENTO

FILTRO ANTIPOLVERE

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Massima silenziosità, solo 19 dBA per garantirti il massimo comfort - Filtro antipolvere rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita - Filtro in argento per la rimozione degli allergeni come pollini e acari- Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C - Timer 24 ore









PREVENTIVI



L'ARIA CONDIZIONATA CHE FA PER TE

CONDIZIONATORE MONOSPLIT











Riavvio Automatico · Funzioni: Follow me, Sleep, Turbo · Timer 24h · Lo scambiatore di calore dell'unità esterna è trattato con uno speciale rivestimento per migliorare la resistenza alla corrosione agli agenti atmosferici · Autoclean

SMART KIT INCLUSO

Permette di controllare il tuo climatizzatore mediante una connessione Wireless, scarica l'APP, potrai gestire l'accensione e lo spegnimento del climatizzatore, regolare la temperatura, la modalità operativa e la velocità di rotazione del ventilatore.



CONDIZIONATORE PORTATILI

I condizionatori Portatili godono dello straordinario vantaggio di poter essere comodamente trasportati fra i vari locali di casa. Sono prodotti maneggevoli, di dimensioni contenute, ma che offrono una capacità di raffreddamento dell'aria e di regolazione del tasso di umidità che non ha nulla da invidiare a soluzioni ben più "complesse".





GLACE 10-C 279,9
9.300 BTU



- CODICE 146593

Il Glace ha tre modalitá di funzionamento: ventilazione, deumidificazione, raffreddamento/condizionamento e tre velocitá di ventilazione. Il telecomando e il kit di guarnizione per finestre sono incluse.



Timer



Follow Me





Il benessere in casa è firmato Hyundai

HYUNDAI ELECTRONICS



Connettività Wi-Fi

App Dedicata





Work With





HYUNDAI









WSHN-093CG KIT

CLIMATIZZATORE | MONOSPLIT | 9.000 BTU



WSHN-123CG KIT

CLIMATIZZATORE | MONOSPLIT | 12.000 BTU





Raffredamento Deumidificazione Ventilazione Riscaldamento



Il condizionatore funzionerà a basso consumo energetico con la possibilità di impostare 3 livelli di controllo potenza (75%, 55%, 35%)



Attivando questa funzione il condizionatore regola il funzionamento in base alla temperatura rilevata nella stanza in cui è posizionato il telecomando e non dalla sonda posta sull'unità interna



Eliminando l'umidità dall'aria, la temperatura percepita dal nostro corpo sarà più bassa rispetto alla temperatura effettiva



4 FUNZIONI

Programmabile in 4 impostazioni differenti per adattarsi al meglio a tutte le esigenze



Pulisce il climatizzatore facendo evaporare l'acqua di condensa sullo scambiatore di calore



Per programmare l'accensione e/o lo spegnimento automatico





ConnectLife

Grazie alla connettività wi-fi e all'apposita App puoi controllare il climatizzatore anche quando sei fuori casa direttamente dallo smartphone o utilizzare la tua voce attraverso Google Assistant e Alexa



















Il piacere del clima ideale.

climatizzazione.mitsubishielectric.it





MELCloud, il controllo Wi-Fi di Mitsubishi Electric



Grazie a MELCloud potrai facilmente controllare il tuo impianto (tramite App o da web broswer) ovunque tu sia tramite il PC, il tablet o lo smartphone; basterà avere a disposizione la

connessione ad internet. MELCloud si comanda anche con la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali **Google Home** ed **Amazon Alexa**.

Inquadra il codice QR e scarica le Skill di Mitsubishi Electric per Amazon Alexa



climatizzazione.mitsubishielectric.it

La qualità dell'aria di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ti aiuta a rendere l'aria che respiri di ottima qualità.




Grazie ai nostri più innovativi SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE, FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL'ARIA, rendiamo l'ambiente in cui vivi, studi e lavori, più sicuro e confortevole.

Offriamo sistemi in grado di inibire il 99,9% di virus, batteri, muffe e allergeni; efficaci anche contro SARS-CoV-2.







climatizzazione.mitsubishielectric.it









ARGO: ad ognuno il proprio comfort,





















ARGO CHARM PLUS

CLIMATIZZATORE MULTIFUNZIONE CHE PORTA IN AMBIENTE IL MASSIMO COMFORT, CON POMPA DI CALORE.

Funzioni:

- iCLEAN: attivabile dal telecomando, toglie la polvere dall'evaporatore e asciuga la condensa residuea prevenendo la formazione di muffa e diffiusione di cattivi odori;
- Turbo: permette di raggiungere in breve tempo la temperatura desiderata
- Anti-fungus: allo spegnimento dell'unità la ventilazione prosegue per 10 minuti, fino a completa asciugatura dello scambiatore di calore, prevenendo quindi la formazzione di muffe e batteri.
- Sleep: ottimizza il funzionamento del climatizzatore dutante le ore notturne
- Auto-diagnosi: visualizza gli errori sul dispaly dell'unità per la massima facilità di







ideale 379,99€





24.000 BTU/H . CODICE 1/5723





ARGO CHARM DUBBEL











9.000 BTU/H + 12.000 BTU/H - CODICE 140692



CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA



ARGO APOLLO 12 HP

ECO-TECNOLOGICO, CON POMPA DI CALORE, CAPACE DI FORNIRE ALTO COMFORT.

Classe energetica in freddo A | Classe energetica in caldo A

Funzioni:

- Eco: minimizza i consumi;
- Turbo: permette di raggiungere in breve tempo la temperatura desiderata
- Anti-cold wind: in riscaldamento l'aria arriva solo quando è sufficientemente calda
- Sleep: ottimizza il funzionamento del climatizzatore dutante le ore notturne
- Auto-diagnosi: visualizza gli errori sul dispaly dell'unità per la massima facilità di intervento



in estate o tutto l'anno.



CLIMATIZZATORI D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO















ARGO THOR





35m²





- Pannello comandi touch e display a LED;
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Alette regolabili in senso verticale
- Funzione Memory: autorestart dopo black-out
- Dimensioni (a/l/p): 698/315/310 mm

















- Pannello comandi digitale e display a LED;
- Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica
- Segnalazione pulizia filtro dopo 250 h
- Funzione Memory: autorestart dopo black-out
- Dimensioni (a/l/p): 710/476/385 mm
- Pannello comandi soft-touch con display a LED;
- Timer digitale 24 h
- Flop motorizzato con posizione fissa o oscillazione automatica
- Funzione Memory: autorestart dopo black-out
- Dimensioni (a/l/p) 802/493/415 mm

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI













ARGO POLIFEMO BEAR

- Pannello di controllo con LED di funzionamento
- Oscillazione automatica verticale;
- Regolazione orizzontale manuale delle alette
- Dimensioni (a/l/p) 700/301/290 mm

ARGO POLIFEMO SLIM



- Ampio pannello di controllo soft touch e display a LED;
- Sistema brevettato VORTEX: flusso d'aria circolare, ampia area raffrescata, basso livello sonoro
- Dimensioni (a/l/p) 675/258/170 mm

ARGO POLIFEMO ZEUS



- Sistema brevettato VORTEX: flusso d'aria circolare, ampia area raffrescata, basso livello sonoro
 - Lunghezza del lancio d'aria fino a 10 m e forma conica del flusso per una diffusione d'aria ottimale
- Dimensioni (a/l/p) 691/384/297 mm











DOLCECLIMA COMPACT

Il climatizzatore portatile ultra compatto



COMPACT TECHNOLOGY



COMANDI **DIGITALI**



MASSIMA PRATICITÀ



8.000 BTU/h* · CODICE 145695

10.000 BTU/h* - CODICE 145698

DOLCECLIMA SILENT 12 A+ WIFI

Il climatizzatore portatile con 12.000 BTU/h* di potenza.



EFFICIENZA



BLUE AIR TECHNOLOGY



WI-FI **INTEGRATO**

TOUCHSCREEN



- CODICE 135258



DOLCECLIMA 12 HP WIFI

Il climatizzatore portatile con 12.000 BTU/h* di potenza. Anche in pompa di calore



POMPA DI CALORE



BLUE AIR TECHNOLOGY



WI-FI **INTEGRATO**



TOUCHSCREEN DISPLAY



DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI

Il climatizzatore portatile con 14.000 BTU/h* di potenza. Anche in pompa di calore



POMPA DI CALORE



FLAP MOTORIZZATO



WI-FI **INTEGRATO**



TOUCHSCREEN DISPLAY



UNICO AIR 8 HP



SENZA UNITÀ ESTERNA

Il climatizzatore senza unità esterna più sottile. Solo 16 cm di spessore. Potenza max: 1,8 kW*



SLIM **DESIGN**



SILENT SYSTEM



PURE SYSTEM



POMPA DI CLAORE



PHENIX E

Il climatizzatore monosplit inverter a parete alta. 2 taglie di potenza max**: 3,23/4,21 kW



MASSIMA EFFICIENZA



STERILIZZAZIONE A 56°C



IONIZZATORE E MULTIFILTRO



Disponibile Taglia 9 · CODICE 144865 e Taglia 12 · codice 145224

KIT WI-FI **INCLUSO**



*Condizioni di prova: potenza refrigerante massima (35°C / 80% UR)

ARYAL SI E

II climatizzatore monosplit inverter a parete alta. 3 taglie di potenza max**: 3,40/4,16/5,83 kW



ALTA EFFICIENZA



TRATTAMENTO ARIA AVANZATO



PULIZIA AUTOMATICA UNITÀ INTERNA



KIT WI-FI **INCLUSO**



Disponibile Taglia 18 · CODICE 135273 e Taglia 24 · CODICE 135262

ARYAL STE MULTISPLIT

Dual 14

Il climatizzatore dual split inverter a parete alta. Potenza max**: 4.79 kW



ALTA EFFICIENZA



TRATTAMENTO ARIA AVANZATO



PULIZIA AUTOMATICA UNITÀ INTERNA



- CODICE 145769 + 121756 + 145767

KIT WI-FI **INCLUSO**



PELER 4D

Taglia 10

- CODICE 135270

Taglia 12 - CODICE 135272

Il raffrescatore pratico, compatto e tecnologico.



RIEMPIMENTO DALL'ALTO O DAL BASSO



TOUCHSCREEN DISPLAY



OSCILLAZIONE ORIZZONTALE



TIMER INTEGRATO



PELER 10 WIFI

Il raffrescatore con wi-fi integrato



TANICA 10L



TOUCHSCREEN DISPLAY



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER



WI-FI **INTEGRATO**



PELER 20

Il raffrescatore evaporativo con tanica da 20 litri a riempimento facilitato.



TANICA DA 20 LT CON RIEMPIMENTO DALL'ALTO O DAL BASSO



OSCILLAZIONE ORIZZONTALE



DUAL FUNCTION:



FAN /COOLER



PELER TOWER

Il raffrescatore a torre per un'ottimale diffusione e qualità dell'aria.



BASE ROTANTE



IONIZZATORE INTEGRATO



TOUCHSCREEN DISPLAY



3 VELOCITÀ DI **VENTILAZIONE** CODICE 135343



- CODICE 135336

4 VELOCITÀ DI **VENTILAZIONE**



ITALIAN COMPANY

SINCE 1956









ENTILATORI A PIANTANA

VASTO ASSORTIMENTO IN NEGOZIO



METAL CHROME

VE 1632TT - CODICE 128861 VENTILATORE A PIANTANA

- Altezza regolabile fino a 150 cm
- Griglia di protezione in metallo
- Oscillazione automatica
- Testa inclinabile 3 velocità
- Timer 5 Pale

VE 9090 - CODICE 26776 **VENTILATORE A PIANTANA**

- Diametro 40cm
- Altezza regolabile fino a 130 cm
- Griglia di protezione 3 velocità Oscillazione orizzontale
- Protezione surriscaldamento



VE 1634 TT . CODICE 128860 **VENTILATORE A PIANTANA**

- Diametro 40 cm 13 pale
- Angolo di oscillazione regolabile
- Timer digitale da 12 ore 3 velocità
- 3 altezze possibili: 70-100-130 cm
- Display con la temperatura ambiente



VE 1695 - CODICE 26775 **VENTILATORE A PIANTANA**

- Diametro 45 cm
- Altezza regolabile 155 cm max
- Struttura e griglia in metallo
- Oscillazione orizzontale
- Inclinazione alto-basso 3 velocità



VE 1630 - CODICE 128857 VENTILATORE A PIANTANA

- Diametro 40 cm
- Altezza regolabile max 130 cm
- · Griglia di protezione
- Oscillazione orizzontale
- 3 velocità 6 Pale



VE 1620 TT - CODICE 84961 VENTILATORE A PIANTANA

- Diametro 40 cm
- Altezza regolabile max 125 cm
- Griglia di protezione
- Oscillazione orizzontale
- 3 velocità Timer



VE 1626 - CODICE 114786 VENTILATORE A PIANTANA

- Diametro 40 cm,
- Altezza regolabile max 130 cm
- Oscillazione orizzontale
- 3 velocità



VE 9095 - CODICE 26770 **VENTILATORE A TORRE**

- 3 velocità
- Oscillazione a 75 gradi
- Timer 120 minuti

VENTILATORI & RAFFRESCATORI



VE9030 - CODICE 26769 **VENTIL ATORE**

• Diametro 30 centimetri • Inclinazione verticale regolabile • Oscillazione orizzontale • Dimensioni: 46 x 34,5 x 23 cm



CRB1210 . CODICE 26772 **VENTILATORE BOX FAN**

- Diametro 40 centimetri Timer
- · Griglia frontale rotante
- Altezza 49,5 cm Potenza 40 Watt



CRB1240 - CODICE 56457 **VENTILATORE BOX FAN**

- Diametro 50 centimetri 5 pale
- Altezza 60 cm Inclinazione alto-basso
- Potenza 80 Watt



CRB1220 - CODICE 43028 **VENTILATORE BOX FAN**

- Diametro 45 cm 3 velocità
- Struttura e griglia in metallo cromato
- Inclinazione alto-basso

VERI60 - CODICE 128869

RAFFRESCATORE

- 3 velocità
- Tanica da 4,8 litri
- Funzione anioni
- Funzione anti-zanzare
- Telecomando
- Dim.: 24 x 55 x 24 cm



VERI55 - CODICE 121909

RAFFRESCATORE CALDO/FREDDO

- Pannello comandi touch
- Telecomando
- 3 velocità
- Tanica da 9.3 litri per un uso contino di 10-13 ore
- Funzione anioni
- Potenza 1443 Watt
- Dim.: 28 x 74 x 25 cm

FUNZIONE RISCALDAMENTO

VERI1850 - CODICE 107742

VENTIL ATORE CON NEBULIZZATORE

- Funzione umidificatore
- Funzione anti zanzare
- Funzione ioni
- Display led
- Capacità della tanica 2.3 litri
- 3 Velocità e ventilazioni
- Telecomando

timer da 9.5 Ore

• Dimensioni: 40 x 140 x 40 cm

ANZARIERE



- Uccide zanzare, insetti e cimici
- Tubo fluorescente Griglia protettiva in plastica



- 2 tubi fluorescenti per una potenza totale di 16 watt
- Campo d'azione 45 mg Vaschetta raccolta insetti



ELETTRO INSETTICIDA

- 2 tubi fluorescenti per una potenza totale di 40 watt
- Campo d'azione 70 mg Vaschetta raccolta insetti

IL SERVIZIO FATTO DA CHI CONOSCI

ALLA CONSEGNA E INSTALLAZIONE CI PENSIAMO NOI









COMPRI OGGI E PAGHI DOPO 3 MESI

IL MIGLIOR SERVIZIO, AL TUO SERVIZIO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI RITIRO E SMALTIMENTO DELL'USATO INSTALLAZIONE CON TECNICI QUALIFICATI

Una corretta installazione garantisce una migliore funzionalità, una maggiore durata dell'impianto e una qualità migliore dell'aria.

CONSEGNE A DOMICILIO



PROTEGGI IL TUO ACQUISTO ANCHE DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA CON ESTENDO.

Chiedi maggiori informazioni agli addetti vendita per sapere qual'è l'estensione più adatta al tuo acquisto.



APPROFITTA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Fai del bene all'ambiente e risparmi, chiedi a Noi!



65% EcoBonus
Detrazione
per riqualificazione energetica

50% EcoBonus
Detrazione
sulle ristrutturazioni ordinarie*

*Per maggiori dettagli e regolamentazioni consulta il sito www.agenziaentrate.gov.it

WWW.SINERGY-STORE.COM

Offerta valida dal 01/05/2023 al 30/06/2023. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Validità della promozione fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. I prezzi e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso a causa di errori tipografi ci e/o omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono indicative. Promozione generale relativa ai finanziamenti attivabile solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Prezz comprensivi di eco contributo RAEE ove previsto. I servizi sono attivi salvo diverse indicazioni del punto vendita. I Regolamenti completi delle promozioni e delle iniziative commerciali presenti sul volantino sono disponibili in penozio. I prodotti a marchio HYI INDAI sono disponibili solo presso i rivenditori autorizzati

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/05/2023 al 30/06/2023. Decorrenza media prima rata a 120 giorni. Al fine di gestire l' tue spese in modo responsabile, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferiment alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita.

ore indicativo che può essere soggetto a variazioni in funzione della conformazione della stanza o della situazione termica specifica dell'ambinente in cui viene posizion



